



FISSI



PUBBLICO



COMMERCIALE



PRIVATO

SERIE
FB

275/P10FB-600F 275/P10FB-800F

Dissuasori fissi con basamento e cilindro rinforzati



RESISTENZA IMPATTO VERIFICATA



I dissuasori fissi più resistenti della Linea Sicurezza

I dissuasori fissi **Serie FB** sono progettati per offrire il massimo livello di protezione all'interno della Linea Sicurezza. Grazie al **basamento rinforzato** e al cilindro ad alta resistenza, sono la soluzione ideale per delimitare e **mettere in sicurezza aree critiche o sensibili**.

- **I più resistenti** della Linea Sicurezza Pilomat: **400.000 Joules**
- Basamento rinforzato e cilindro robusto per una **protezione superiore**
- Ideali per la **sicurezza perimetrale** di edifici, aziende e spazi urbani sensibili
- Possibilità di integrare **striscia LED** per maggiore visibilità notturna.

Smart! Aspetto coerente con la versione automatica, perfetto per **installazioni miste**.



Configurazione standard

La configurazione standard dei nostri impianti è progettata per garantire efficienza, sicurezza e facilità di gestione. Il sistema si compone di:

- **Dissuasore** in ferro verniciato antracite, dispositivo per il controllo degli accessi veicolari con **basamento rinforzato e piedini di regolazione**.

PILOMAT
HÖRMANN

Pilomat S.r.l.
Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia
pilomat@pilomat.com www.pilomat.com



FISSI



PUBBLICO



COMMERCIALE





PRIVATO

SERIE
FB

275/P10FB-600F 275/P10FB-800F

Dissuasori fissi con basamento e cilindro rinforzati

	275/P10FB-600F	275/P10FB-800F
Materiale cilindro	Acciaio S235JR - acciaio inox x5CrNi 18-10 (AISI 304)	
Diametro cilindro	273mm	
Altezza cilindro	600mm	800mm
Spessore cilindro acciaio	10mm	
Finitura cilindro in acciaio	Trattamento anti corrosione - verniciatura standard grigio antracite	
Finitura cilindro in acciaio inox	Verniciatura standard grigio antracite o satinatura	
Fascia adesiva rifrangente	Di serie - altezza 55mm	
Linea collegamento per striscia a LED	Di serie 10m (max 80m)	
Grado di protezione dissuasore	IP 67	
Resistenza all'impatto	40.000 J (certificato da TÜV Rheinland)	
Resistenza allo sfondamento	400.000 J	
Piedini di regolazione	Di serie - completo di 4 piedini	

**Resist. impatto**
● 40,000 J**Resist. sfondamento**
● 400,000 J**PILOMAT**
HÖRMANN

Pilomat S.r.l.
Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia
pilomat@pilomat.com www.pilomat.com



FISSI

SERIE
FB



PUBBLICO



COMMERCIALE



PRIVATO

275/P10FB-600F 275/P10FB-800F

Dissuasori fissi con basamento e cilindro rinforzati

Pilomat offre **accessori di sicurezza** per ogni sistema installato: fascia rifrangente, lampeggiatore LED. Ogni dispositivo è progettato per **garantire massima efficienza, segnalazione chiara e un controllo sicuro.**

Finiture disponibili



Verniciato RAL



Satinato



Zigrinato



Rivestimento
in pietra



Trattamento
anticorrosione

Sicurezza e visibilità



Fascia rifrangente




Lampeggiatore
LED

Design speciale



Piattello con
incisione



Testa verniciata
RAL



PILOMAT
HÖRMANN

Pilomat S.r.l.
Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia
pilomat@pilomat.com www.pilomat.com