



SERIE
RB



RB1000

Road Blocker a basso profilo di posa

Soluzioni antiterrorismo per aree sensibili

I Road Blocker **RB1000** rappresentano soluzioni all'avanguardia per la protezione perimetrale e controllo accessi veicolari, offrendo **elevati standard di sicurezza** combinati con **facilità di installazione e manutenzione**.

- Installazione a **basso profilo di posa**, di soli **500 mm**
- Sistema oleodinamico, tecnologia affidabile per **uso intensivo e duraturo**
- Disponibili in larghezze **da 2 a 6 metri**
- Disponibile anche **olio biodegradabile** per unità oleodinamica.
- **Massima garanzia di protezione, certificato PAS68 a 80 km/h.**



CERTIFICAZIONE
PAS68 a 80Km/h

Smart! **Versione Semiautomatica:** ideale per installazioni con **traffico limitato** o in **assenza di alimentazione** elettrica.




Configurazione standard

La configurazione standard dei nostri impianti è progettata per garantire efficienza, sicurezza e facilità di gestione. Il sistema si compone di:

- **Road blocker**, dispositivo per il controllo degli accessi veicolari
- **Stazione di gestione**, unità di controllo che gestisce il funzionamento del dispositivo.

PILOMAT
HÖRMANN

Pilomat S.r.l.
Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia
pilomat@pilomat.com www.pilomat.com




SERIE
RB






RB1000

Road Blocker a basso profilo di posa

RB1000	
Altezza pedana al suolo	1000 mm
Lunghezza pedana	2 m – 3 m – 4 m – 5 m – 6 m
Profondità road blocker	300 mm
Principio di movimentazione	Oleodinamico
Finitura pedana mobile	Trattamento anticorrosione – verniciatura standard grigio antracite
Finitura superficie piastra metallica	Piastra mandorlata in acciaio verniciata Optional: Piastra mandorlata in acciaio inox
Fascia adesiva rifrangente	Di serie - altezza 55mm
Tempo di sollevamento	7s
Tempo di abbassamento	7s
Tempo sollevamento EFO	2s
Linea collegamento a stazione di gestione	Di serie 10m (max 30m)
Alimentazione stazione di gestione	230/400 VAC (+/- 10%) 50/60Hz
Tipo utilizzo	2000 Cicli/giorno
Vita media	3.000.000 Cicli
Resistenza allo sfondamento	2.000.000 J
Tapparella metallica per fronte e lato road blocker	Di serie - colore: bianco / rosso
Dispositivo di movimentazione manuale	Optional
Striscia luminosa LED (30 LED al metro)	Optional
Grado di protezione	IP 67
Temperature nominali di funzionamento	-40°C +70°C (in caso di basse temperature utilizzare resistenza scaldante)
Classe di carico (EN124)	D400
Certificato in base a	PAS68
Conforme a	IWA 14-1, ASTM M50 (K12)



Resist. sfondamento
● 2,000,000 J




RB1000 6m

Modello	A	B	C
2,0 m	2190 mm	1990mm	2400mm
3,0 m	3190 mm	2990mm	3400mm
4,0 m	4190 mm	3990mm	4400mm
5,0 m	5190 mm	4990mm	5400mm
6,0 m	6400 mm	6190mm	6600mm

PILOMAT
HÖRMANN

Pilomat S.r.l.
Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia
pilomat@pilomat.com www.pilomat.com



SERIE
RB



Pilomat offre **accessori di sicurezza** per ogni sistema installato: da fotocellule, lampeggianti, semafori e sensori acustici per veicoli di emergenza. Ogni dispositivo è progettato per **garantire massima efficienza, segnalazione chiara e un controllo sicuro.**

Finiture disponibili




Verniciato RAL

Trattamento
marino
anticorrosione

Piastra inox

Sicurezza e visibilità



Fascia rifrangente

Lampeggiatore
LED

Segnalatore
acustico

Semaforo

Spire induttive

Funzioni



Abbassamento
automatico


EFO (Salita rapida
d'emergenza)

Elemento
riscaldante

Gruppo UPS

Sensori: livello e
temperatura olio

Abbassamento
manuale



Olio
biodegradabile

Condizionatore

PILOMAT
HÖRMANN

Pilomat S.r.l.
Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia
pilomat@pilomat.com www.pilomat.com

RB1000

Road Blocker a basso profilo di posa



ROAD BLOCKER



PROTEZIONE

SERIE

RB

RB1000

Road Blocker a basso profilo di posa

Pilomat fornisce una gamma completa di **accessori di comando**, progettati per rendere l'utilizzo dei sistemi installati pratico e immediato. Pulsanti, selettori e telecomandi, consentono di gestire i dispositivi con un solo gesto, **assicurando un controllo immediato, affidabile e una gestione intuitiva.**

Dispositivi di comando



Selettore a chiave




Lettore tessera



Pulsantiera a codice



Lettore impronta



Trasmittitore radio



Telecamera lettura targhe



App o Bluetooth



Programmatore orario



Attivatore GSM




P-Connect



Cloud Unit W5-B



NOVITÀ



PILOMAT
HÖRMANN

Pilomat S.r.l.
Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia
pilomat@pilomat.com www.pilomat.com